

(19) **BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**



DEUTSCHES PATENTAMT

Offenlegungsschrift ₁₀ DE 197 12 033 A 1

(21) Aktenzeichen: 197 12 033.4 Anmeldetag: 21. 3.97 43 Offenlegungstag: 24. 9.98

(51) Int. Cl. 6: A 61 K 7/42 A 61 K 31/235 A 61 K 31/425

A 61 K 31/275


(71) Anmelder:

BASF AG, 67063 Ludwigshafen, DE

(72) Erfinder:

Habeck, Thorsten, Dr., 67149 Meckenheim, DE; Aumüller, Alexander, Dr., 67435 Neustadt, DE; Schehlmann, Volker, Dr., 67354 Römerberg, DE; Westenfelder, Horst, 67435 Neustadt, DE; Wünsch, Thomas, Dr., 67346 Speyer, DE; Haremza, Sylke, Dr., 69151 Neckargemünd, DE

- (A) Photostabile UV-Filter enthaltende kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen
- (57) Verwendung von Verbindungen der Formel I



in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und die Variablen folgende Bedeutung ha-

 $R^{1} COOR^{5}$, COR^{5} , $CONR^{5}R^{6}$, CN, $O=S(-R^{5})=O$, $O=S(-OR^{5})=$

O, $R^7O-P(-OR^8)=O$; R^2 COOR⁶, COR⁶, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁶)=O, O=S(-OR⁶)= $O, R^{7}O-P(-OR^{8})=O;$

R³ Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen;

R4 einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit 5 bis 12 Ringatomen;

R⁸ unabhängig voneinander Wasserstoff, einen offenkettigen oder verzweigten aliphatischen, araliphatischen, cycloaliphatischen oder gegebenenfalls substituierten aro-

matischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen, wobei die Variablen R³ bis R⁸ untereinander, jeweils zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, gemeinsam einen 5- bis 6-Ring bilden können, der gegebenenfalls weiter anelliert sein kann, als UV-Filter in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Haut oder menschlicher Haare gegen Sonnenstrahlen, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft die Verwendung von Enaminderivaten als photostabile UV-Filter in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Epidermis oder menschliche Haare gegen UV-Strahlung, speziell im Bereich von 320 bis 400 nm.

Die in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen eingesetzten Lichtschutzmittel haben die Aufgabe, schädigende Einflüsse des Sonnenlichts auf die menschliche Haut zu verhindern oder zumindest in ihren Auswirkungen zu reduzieren. Daneben dienen diese Lichtschutzmittel aber auch dem Schutz weiterer Inhaltsstoffe vor Zerstörung oder Abbau durch UV-Strahlung. In haarkosmetischen Formulierungen soll eine Schädigung der Keratinfaser durch UV-Strahlen vermindert werden.

Das an die Erdoberfläche gelangende Sonnenlicht hat einen Anteil an UV-B- (280 bis 320 nm) und an UV-A-Strahlung (> 320 nm), welche sich direkt an den Bereich des sichtbaren Lichtes anschließen. Der Einfluß auf die menschliche Haut macht sich besonders bei der UV-B-Strahlung durch Sonnenbrand bemerkbar. Dementsprechend bietet die Industrie eine größere Zahl von Substanzen an, welche die UV-B-Strahlung absorbieren und damit den Sonnenbrand verhindern.

Nun haben dermatologische Untersuchungen gezeigt, daß auch die UV-A-Strahlung durchaus Hautschädigungen und Allergien hervorrufen kann, indem beispielsweise das Keratin oder Elastin geschädigt wird. Hierdurch werden Elastizität und Wasserspeichervermögen der Haut reduziert, d. h. die Haut wird weniger geschmeidig und neigt zur Faltenbildung. Die auffallend hohe Hautkrebshäufigkeit in Gegenden starker Sonneneinstrahlung zeigt, daß offenbar auch Schädigungen der Erbinformationen in den Zellen durch Sonnenlicht, speziell durch UV-A-Strahlung, hervorgerufen werden. All diese Erkenntnisse lassen daher die Entwicklung effizienter Filtersubstanzen für den UV-A-Bereich notwendig erscheinen.

Es besteht ein wachsender Bedarf an Lichtschutzmitteln für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen, die vor allem als UV-A-Filter dienen können und deren Absorptionsmaxima deshalb im Bereich von ca. 320 bis 380 nm liegen sollten. Um mit einer möglichst geringen Einsatzmenge die gewünschte Wirkung zu erzielen, sollten derartige Lichtschutzmittel zusätzlich eine hoch spezifische Extinktion aufweisen. Außerdem müssen Lichtschutzmittel für kosmetische Präparate noch eine Vielzahl weiterer Anforderungen erfüllen, beispielsweise gute Löslichkeit in kosmetischen Ölen, hohe Stabilität der mit ihnen hergestellten Emulsionen, toxikologische Unbedenklichkeit sowie geringen Eigengeruch und geringe Eigenfärbung.

Eine weitere Anforderung, der Lichtschutzmittel genügen müssen, ist eine ausreichende Photostabilität. Dies ist aber mit den bisher verfügbaren UV-A absorbierenden Lichtschutzmitteln nicht oder nur unzureichend gewährleistet.

In der französischen Patentschrift Nr. 2 440 933 wird das 4-(1,1-Dimethylethyl)-4'-methoxydibenzoylmethan als UV-A-Filter beschrieben. Es wird vorgeschlagen, diesen speziellen UV-A-Filter, der von der Firma GIVAUDAN unter der Bezeichnung "PAR-SOL 1789" verkauft wird, mit verschiedenen UV-B-Filtern zu kombinieren, um die gesamten UV-Strahlen mit einer Wellenlänge von 280 bis 380 nm zu absorbieren.


Dieser UV-A-Filter ist jedoch, wenn er allein oder in Kombination mit UV-B-Filtern verwendet wird, photochemisch nicht beständig genug, um einen anhaltenden Schutz der Haut während eines längeren Sonnenbades zu gewährleisten, was wiederholte Anwendungen in regelmäßigen und kurzen Abständen erfordert, wenn man einen wirksamen Schutz der Haut gegen die gesamten UV-Strahlen erzielen möchte.

Deshalb sollen gemäß EP 0514491 die nicht ausreichend photostabilen UV-A-Filter durch den Zusatz von 2-Cyan-3,3-diphenylacrylsäureestern stabilisiert werden, die selbst im UV-B-Bereich als Filter dienen.

Weiterhin wurde gemäß EP 251 398 schon vorgeschlagen, UV-A- und UV-B-Strahlung absorbierende Chromophore durch ein Bindeglied in einem Molekül zu vereinen. Dies hat den Nachteil, daß einerseits keine freie Kombination von UV-A- und UV-B-Filtern in der kosmetischen Zubereitung mehr möglich ist und daß Schwierigkeiten bei der chemischen Verknüpfung der Chromophore nur bestimmte Kombinationen zulassen.

Es bestand daher die Aufgabe, Lichtschutzmittel für kosmetische und pharmazeutische Zwecke vorzuschlagen, die im UV-A-Bereich mit hoher Extinktion absorbieren, die photostabil sind, eine geringe Eigenfarbe d. h. eine scharfe Bandenstrukur aufweise und je nach Substituent in Öl oder Wasser löslich sind.

Diese Aufgabe wurde erfindungsgemäß gelöst durch Verwendung von Verbindungen der Formel I



in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt die Variablen folgende Bedeutung haben:

 $R^{1} \text{ COOR}^{5}, \text{ COR}^{5}, \text{ CONR}^{5}R^{6}, \text{ CN}, \text{ O=S(-R}^{5})=\text{O}, \text{ O=S(-OR}^{5})=\text{O}, \text{ R}^{7}\text{O-P(-OR}^{8})=\text{O};$

R² COOR⁶, COR⁶, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁶)=O, O=S(-OR⁶)=O, R⁷O-P (-OR⁸)=O;

R³ Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen;

R⁴ einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit 5 bis 12 Ringatomen;

R⁵ bis R⁸ unabhängig voneinander Wasserstoff, einen offenkettigen oder verzweigten aliphatischen, araliphatischen, cycloaliphatischen oder gegebenenfalls substituierten aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen,

wobei die Variablen R³ bis R⁸ untereinander, jeweils zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, gemeinsam einen 5- oder 6-Ring bilden können, der gegebenenfalls weiter anelliert sein kann,

als UV-Filter, insbesondere UV-A-Filter, in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Haut oder menschlicher Haare gegen Sonnenstrahlen, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen.

Dabei sind solche Verbindungen der Formel I bevorzugt, in der R³ für Wasserstoff, R¹ für CN, COOR⁵ und COR⁵ und R² für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R⁵ und R⁶ voneinander unabhängig offenkettige oder verzweigte aliphati-

sche oder gegebenenfalls substituierte, aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten.

Besonders bevorzugt ist die Verwendung von Verbindungen der Formel I, in der R³ für Wasserstoff, R¹ für CN, COOR⁵ und COR⁵ und R² für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R⁵ und R⁶ voneinander unabhängig offenkettige oder verzweigte aliphatische oder gegebenenfalls substituierte, aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten und R⁴ für einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit bis zu 10 C-Atomen im Ring, insbesondere einen substituierten Phenyl-, Thienyl-, Fyridyl-, Indolyl- oder Naphthylenrest und besonders bevorzugt für einen gegebenenfalls substituierten Phenyl- oder Thienylrest steht.

Als Substituenten kommen sowohl lipophile als auch hydrophile Substituenten mit z. B. bis zu 20 C-Atomen in Betracht. Lipophile d. h. die Öllöslichkeit der Verbindungen der Formel I verstärkende Reste sind z. B. aliphatische oder cycloaliphatische Reste insbesondere Alkylreste mit 1 bis 18 C-Atomen, Alkoxy-, Mono- und Dialkylamino-, Alkoxycarbonyl-, Mono- und Dialkylaminocarbonyl-, Mono- und Dialkylaminosulfonylreste, ferner Cyan-, Nitro-, Brom-, Chlor-, Iod- oder Fluorsubstituenten.

Hydrophile d. h. die Wasserlöslichkeit der Verbindungen der Formel I ermöglichende Reste sind z. B. Carboxy- und Sulfoxyreste und insbesondere deren Salze mit beliebigen physiologisch verträglichen Kationen, wie die Alkalisalze oder wie die Trialkylammoniumsalze, wie Tri-(hydroxyalkyl)-ammoniumsalze oder die 2-Methylpropan-1-ol-2-ammoniumsalze. Ferner kommen Alkylammoniumreste mit beliebigen physiologisch verträglichen Anionen in Betracht.

Als Alkoxyreste kommen solche mit 1 bis 12 C-Atomen, vorzugsweise mit 1 bis 8 C-Atomen in Betracht.

Beispielsweise sind zu nennen:

methoxy

n-propoxy-

n-butoxy-

2-methylpropoxy-

1,1-dimethylpropoxy-

hexoxy-

heptoxy-

2-ethylhexoxy-

isopropoxy-

1-methylpropoxy-

n-pentoxy-

3-methylbutoxy-

2,2-dimethylpropoxy-

1-methyl-1-ethylpropoxy-

octoxy-

Als Mono- oder Dialkylaminoreste kommen z. B. solche in Betracht, die Alkylreste mit 1 bis 8 C-Atomen enthalten, wie Methyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, 2-Methylpropyl-, 1,1-Dimethylpropyl-, Hexyl-, Heptyl-, 2-Ethylhexyl-, Isopropyl-, 1-Methylpropyl-, n-Pentyl-, 3-Methylbutyl-, 2,2-Dimethylpropyl-, 1-Methyl-1-ethylpropyl- und Octyl in Betracht. Diese Reste sind gleichermaßen in den Mono- und Dialkylaminocarbonyl- und Sulfonylresten enthalten.

Alkoxycarbonylreste sind z. B. Ester, die die oben genannten Alkoxyreste oder Reste von höheren Alkoholen z. B. mit bis zu 20 C-Atomen, wie iso- C_{15} -Alkohol, enthalten.

Die Erfindung betrifft auch die neuen Verbindungen der Formel II

in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R⁴ einen Phenylrest bedeutet, der gegebenenfalls durch einen oder mehrere Alkyl-, Alkoxy-, Alkylaminocarbonyl-, Alkoxycarbonyl-, mit jeweils bis zu 20 C-Atomen oder Cyan- oder Carboxyreste oder durch wasserlöslich machende Reste ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten substituiert ist. Solche Reste sind z. B. Alkalicarboxylat oder Carbonyloxy-tri-(hydroxyethyl)ammoniumreste.

Weiterhin betrifft die Erfindung die neuen Verbindungen der Formel III,

H
$$C = C$$
 $COCH_3$ $COCH_3$ COR_5 COR_5

in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R⁴ einen Phenylrest bedeutet, der gegebenenfalls durch einen oder mehrere Alkoxyreste mit bis zu 20 C-Atomen oder Alkoxycarbonylreste mit 4 bis zu 20 C-Atomen, sowie durch wasserlöslich machende Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert ist und R⁵ eine offenkettige, verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Alkoxyalkylgruppe mit jeweils bis zu 18 C-Atomen oder eine Aryloxygruppe bedeutet.

Beispielhaft sind in der folgenden Tabelle 1 die bevorzugten erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel III genannt.

65

5

10

15

2.0

25

30

40

Tabelle 1

5	$^{\mathrm{H}}$ $^{\mathrm{C}}$ $^{\mathrm{COCH_3}}$ $^{\mathrm{COCH_3}}$	$R^4 = \left(\begin{array}{c} (X)_n \end{array} \right)$
---	---	---

	X	R ⁵	n	Position
15	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃	1	para
	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃	1	meta
	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃	1	ortho
	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃	2	ortho/para
20	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃	1	para
	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃	1	meta
	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃	1	ortho
	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃	2	ortho/para
25	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃	1	para
	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃	1	meta
	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃	1	ortho
	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃	2	ortho/para
30	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃	1.	para
	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃	1	meta
	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃	1	ortho
	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃	2	ortho/para
35	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃	1	para
	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃	1	meta
	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃	1	ortho
40	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃	2	ortho/para
40	C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃	1	para

Х	R ⁵	n	Position	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃	1	meta	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃	1	meta	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃	1	meta	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃	1	meta	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃	1 1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃	1	meta	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃	1.	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃	1 1	para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃	1	meta	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃	1	meta	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃	2	ortho/para	7
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅	1	meta	
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅	1	meta	
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅	1	meta	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅	1	meta	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅	1	meta	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅	1 1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅	1	meta	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho	

	X	R ⁵	n	Position
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
5	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅	1	meta
)	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
10	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho
15	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
13	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho
20	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
20	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho
25	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho
30	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho
35	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇	1	para
	C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho
40	C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇	1	para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho
45	C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇	1	para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇	1	meta
50	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho
50	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇	1	para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇	1	meta
55	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇	1 2	ortho
55	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ OCO C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇	1	para meta
		C ₃ H ₇	1	ortho
60	C ₈ H ₁₇ OCO C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para
		C ₃ H ₇	1	
	C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇	1	para meta
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho
65	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂ GCO	C ₃ H ₇	1	para
	-132/000	1 -32-4/		12

Х	R ⁵	n	Position	٦
, A	1	"	105101011	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇	1	meta	1
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho	5
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para	1
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇	1	para	1
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇	1	meta	100
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho	10
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇	1	meta	15
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho	13
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇	1	meta	20
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho	1
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para	7
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇	1	para	7
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇	1	meta	25
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para	7
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇	1	para	1
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇	1	meta	30
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para	1
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉	1	para	1
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	35
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	1
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para]
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	40
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	45
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	50
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho]
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉	1	para]
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	55
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	60
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	65
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	

C13H27OCO C4H9 2 ortho/para C14H29OCO C4H9 1 meta C14H29OCO C4H9 1 meta C14H29OCO C4H9 1 ortho/para C15H31OCO C4H9 1 para C15H31OCO C4H9 1 meta C15H31OCO C4H9 1 ortho/para C15H31OCO C4H9 1 ortho/para C16H33OCO C4H9 1 ortho/para C17H35OCO C4H9 1 ortho/para C18H37OCO C4H9 1 ortho/para <th></th> <th>X</th> <th>R⁵</th> <th>n</th> <th>Position</th>		X	R ⁵	n	Position
C14H39OCO			G II		ortho/para
C1_4H29OCO C4H9 1 meta C1_4H29OCO C4H9 1 ortho C1_4H29OCO C4H9 1 ortho/para C1_5H31OCO C4H9 1 meta C1_5H31OCO C4H9 1 ortho/para C1_5H31OCO C4H9 1 ortho/para C1_6H33OCO C4H9 1 para C1_6H33OCO C4H9 1 ortho/para C1_7H35OCO C4H9 1 ortho/para C1_7H35OCO C4H9 1 ortho/para C1_7H35OCO C4H9 1 ortho/para C1_8H37OCO C4H9 1 ortho/para C1_8H37OCO C4H9 1 ortho/para C1_8H37OCO C5H11 1 met	5				
C14H29OCO					
C14H29OCO					
CisH31OCO C4H9 1 para CisH31OCO C4H9 1 meta CisH31OCO C4H9 1 ortho CisH31OCO C4H9 1 ortho/para CieH33OCO C4H9 1 para CieH33OCO C4H9 1 ortho CieH33OCO C4H9 1 ortho/para CieH33OCO C4H9 1 ortho/para CieH33OCO C4H9 1 ortho/para CirH3sOCO C4H9 1 ortho CirH3sOCO C4H9 1 ortho CirH3sOCO C4H9 1 ortho/para CirH3sOCO C4H9 1 ortho/para CirH3sOCO C4H9 1 ortho CirH3sOCO C4H9 1 ortho CirH3sOCO C4H9 1 ortho/para CirH3rOCO C4H9 1 ortho/para C3HrOCO C5H11 1 para C4H9OCO					
C15H310CO	10				
C15H310CO					
15					
C16H33OCO C4H9 1 para C16H33OCO C4H9 1 meta C16H33OCO C4H9 1 ortho/para C17H35OCO C4H9 1 para C17H35OCO C4H9 1 meta C17H35OCO C4H9 1 ortho/para C17H35OCO C4H9 1 ortho/para C18H37OCO C4H9 1 para C18H37OCO C4H9 1 para C18H37OCO C4H9 1 ortho/para C18H37OCO C4H9 1 ortho/para C3H7OCO C5H11 1 para C3H7OCO C5H11 1 para C3H7OCO C5H11 1 ortho/para C3H7OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 para C4H9OCO C5H11 1 para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C5H110CO					
C16H33OCO C4H9 1 meta C16H33OCO C4H9 1 ortho C16H33OCO C4H9 2 ortho/para C17H35OCO C4H9 1 para C17H35OCO C4H9 1 ortho C17H35OCO C4H9 1 ortho C17H35OCO C4H9 1 para C18H37OCO C4H9 1 para C18H37OCO C4H9 1 ortho C18H37OCO C4H9 1 ortho C18H37OCO C4H9 2 ortho/para C3H7OCO C5H11 1 para C3H7OCO C5H11 1 ortho/para C3H7OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C5H11OCO	15				
C16H33OCO C4H9 1 ortho C16H33OCO C4H9 2 ortho/para C17H35OCO C4H9 1 para C17H35OCO C4H9 1 meta C17H35OCO C4H9 1 ortho 25 C17H35OCO C4H9 1 para C18H37OCO C4H9 1 para C18H37OCO C4H9 1 ortho/para C18H37OCO C4H9 2 ortho/para C3H7OCO C5H11 1 para C3H7OCO C5H11 1 para C3H7OCO C5H11 1 ortho/para C3H7OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C5H110CO C5H11 1 ortho/para					
Clastification		C ₁₆ H ₃₃ OCO			
C17H35OCO C4H9 1 para C17H35OCO C4H9 1 meta C17H35OCO C4H9 1 ortho C17H35OCO C4H9 1 ortho/para C18H37OCO C4H9 1 para C18H37OCO C4H9 1 ortho/para 30 C18H37OCO C4H9 2 ortho/para C3H7OCO C5H11 1 para C3H7OCO C5H11 1 ortho C3H7OCO C5H11 1 ortho C3H7OCO C5H11 1 ortho C3H7OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C5H11OCO C5H11 1 ortho/para C5H11OCO C5H11 1 ortho/para <tr< td=""><td></td><td>C₁₆H₃₃OCO</td><td></td><td>l</td><td></td></tr<>		C ₁₆ H ₃₃ OCO		l	
C17H35OCO C4H9 1 meta C17H35OCO C4H9 1 ortho C17H35OCO C4H9 1 ortho C18H37OCO C4H9 1 meta C18H37OCO C4H9 1 meta C18H37OCO C4H9 1 meta C18H37OCO C4H9 1 ortho C18H37OCO C4H9 1 ortho C18H37OCO C4H9 1 ortho C18H37OCO C5H11 1 meta C3H7OCO C5H11 1 meta C3H7OCO C5H11 1 meta C3H7OCO C5H11 1 meta C4H9OCO C5H11 1 meta C5H11OCO C5H11 1 meta C6H13OCO C5H11 1 meta C12H25OCO C5H11 1 meta C13H27OCO C5H11 1 meta C13H27OCO C5H11 1 meta	20				
C17H350CO C4H9 C17H350CO C4H9 C18H370CO C4H9 C3H70CO C5H11 C3H70CO C5H11 C3H70CO C5H11 C3H70CO C5H11 C4H90CO C5H11 C4H90CO C5H11 C4H90CO C5H11 C4H90CO C5H11 C4H90CO C5H11 C5H11 C5H10CO C5H11 C5H11 C5H11 C5H10CO C5H11 C5H11 C5H11 C6H130CO C5H11 C5H11 C6H130CO C5H11 C7H00 C7H10 C7H00 C7H10 C7H00 C7H11 C7H00 C7H11 C7H00 C12H250CO C5H11 C7H11 C7H00 C13H270CO C5H11 C0Ttho C13H270CO C5H11 C13H270CO C5H11 C0Ttho C0Tt		C ₁₇ H ₃₅ OCO			
C17H350C0		C ₁₇ H ₃₅ OCO			
C1_8H3_7OCO C4H9 1 para C1_8H3_7OCO C4H9 1 meta C1_8H3_7OCO C4H9 1 ortho 30 C1_8H3_7OCO C4H9 2 ortho/para C3H7OCO C5H11 1 para C3H7OCO C5H11 1 ortho 35 C3H7OCO C5H11 1 ortho 36 C3H7OCO C5H11 1 para C3H7OCO C5H11 1 ortho 36 C3H7OCO C5H11 1 para C4H9OCO C5H11 1 meta C4H9OCO C5H11 1 ortho C4H9OCO C5H11 1 ortho C4H9OCO C5H11 1 ortho C4H9OCO C5H11 1 ortho C5H11OCO C5H11 1 ortho C5H11OCO C5H11 1 ortho C5H11OCO C5H11 1 ortho <td></td> <td>C₁₇H₃₅OCO</td> <td></td> <td></td> <td></td>		C ₁₇ H ₃₅ OCO			
C18H37OCO C4H9 1 meta C18H37OCO C4H9 1 ortho 30 C18H37OCO C4H9 2 ortho/para C3H7OCO C5H11 1 para C3H7OCO C5H11 1 ortho 35 C3H7OCO C5H11 1 para C4H9OCO C5H11 1 para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C5H11OCO C5H11 1 para C5H11OCO C5H11 1 para C5H11OCO C5H11 1 ortho/para C5H11OCO C5H11 1 ortho 45 C5H11OCO C5H11 1 para C6H30CO C5H11 1 para C6H30CO C5H11 1 ortho/para 50 C6H30CO C5H11 1 ortho/para C6H30CO C5H11 1	25	C ₁₇ H ₃₅ OCO			
C18H370C0 C4H9 1 ortho C18H370C0 C4H9 2 ortho/para C3H70C0 C5H11 1 para C3H70C0 C5H11 1 meta C3H70C0 C5H11 1 ortho/para C3H70C0 C5H11 1 para C4H90C0 C5H11 1 para C4H90C0 C5H11 1 ortho/para C4H90C0 C5H11 1 ortho/para C5H110C0 C5H11 1 para C5H110C0 C5H11 1 ortho/para C5H110C0 C5H11 1 ortho/para C5H110C0 C5H11 1 ortho/para C6H130C0 C5H11 1 para C6H130C0 C5H11 1 ortho/para C6H130C0 C5H11 1 ortho/para C8H170C0 C5H11 1 para C8H170C0 C5H11 1 ortho/para C12H250		C ₁₈ H ₃₇ OCO			
C18H370CO C4H9 2 Ortho/para C3H70CO C5H11 1 para Ortho/para C3H70CO C5H11 1 ortho Ortho Ortho Ortho/para Ortho/par		C ₁₈ H ₃₇ OCO			
C3H7OCO C5H11 1 para C3H7OCO C5H11 1 meta C3H7OCO C5H11 1 ortho 35 C3H7OCO C5H11 2 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 para C4H9OCO C5H11 1 ortho/para 40 C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C5H11OCO C5H11 1 para C5H11OCO C5H11 1 ortho/para C5H11OCO C5H11 1 ortho/para C5H11OCO C5H11 1 ortho/para C5H11OCO C5H11 1 para C6H13OCO C5H11 1 para C6H13OCO C5H11 1 ortho/para C8H17OCO C5H11 1 para C8H17OCO C5H11 1 ortho/para C8H17OCO C5H11 1 ortho/para C12H25OCO C5H11 1 ortho		C ₁₈ H ₃₇ OCO			
C3H7OCO C5H11 1 meta C3H7OCO C5H11 1 ortho C3H7OCO C5H11 2 ortho/para C4H9OCO C5H11 1 para C4H9OCO C5H11 1 meta C4H9OCO C5H11 1 ortho/para C5H11OCO C5H11 2 ortho/para C5H11OCO C5H11 1 para C5H11OCO C5H11 1 ortho/para C5H11OCO C5H11 1 ortho/para C5H11OCO C5H11 1 ortho/para C6H13OCO C5H11 1 para C6H13OCO C5H11 1 ortho/para C6H13OCO C5H11 1 ortho/para C8H17OCO C5H11 1 para C8H17OCO C5H11 1 ortho/para C8H17OCO C5H11 1 para C12H25OCO C5H11 1 para C12H25OCO<	30				
C3H7OCO		C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		C ₃ H ₇ OCO			
C ₄ H ₉ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₄ H ₉ OCO C ₅ H ₁₁ 1 meta C ₄ H ₉ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho C ₄ H ₉ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₅ H ₁ OCO C ₅ H ₁₁ 1 meta C ₅ H ₁ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho C ₅ H ₁ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho C ₅ H ₁ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₆ H ₁₃ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho/para C ₆ H ₁₃ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho C ₆ H ₁₃ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho C ₆ H ₁₃ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₆ H ₁₃ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₈ H ₁₇ OCO C ₅ H ₁₁ 1 meta C ₈ H ₁₇ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho/para C ₁ H ₂ S ₅ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₁ H ₂ S ₅ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho/para C ₁ H ₂ S ₅ O		C ₃ H ₇ OCO			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	35	C ₃ H ₇ OCO			
40 C ₄ H ₉ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho C ₄ H ₉ OCO C ₅ H ₁₁ 2 ortho/para C ₅ H ₁₁ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₅ H ₁₁ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho C ₅ H ₁₁ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho/para C ₅ H ₁₁ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₆ H ₁₃ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho/para C ₆ H ₁₃ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho/para C ₆ H ₁₃ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₈ H ₁₇ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₈ H ₁₇ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho/para C ₈ H ₁₇ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho/para C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₅ H ₁₁ 1 para C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₅ H ₁₁ 1 ortho/para <td></td> <td>C₄H₉OCO</td> <td></td> <td></td> <td></td>		C ₄ H ₉ OCO			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		C ₄ H ₉ OCO			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		C ₄ H ₉ OCO			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		C ₅ H ₁₁ OCO		1	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				1	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	45	T			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				L	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	50				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	50				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	55				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	55	C ₈ H ₁₇ OCO		1	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				1	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	60				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	OU				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				1	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		C ₁₃ H ₂₇ OCO			
$C_{13}H_{27}OCO$ $C_{5}H_{11}$ 2 ortho/para	65			I	
	03			I	
$C_{14}H_{29}OCO$ $C_{5}H_{11}$ 1 para		C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho	5
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para	1
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho	10
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	1
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho	15
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	1
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para	1
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta	20
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho	1 20
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	1
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta	25
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho	2.3
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	1
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	1
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	30
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1 1	ortho	3~
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	1
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	1
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	35
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	1
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃	$\frac{1}{1}$	para	1
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	40
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	1
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	1
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	-
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	45
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	1
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	1
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	50
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	1
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	55
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	60
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	65
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	1
		L		<u>-</u>

	X	R ⁵	n	Position
5	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
3	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho
10	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
10	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho
15	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho
20	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho
25	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃ O	1	ortho
30	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃ O	1.	meta
	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃ O	1	ortho
35	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃ O	1	ortho
40	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃ O	1	meta ortho
45	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
43	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃ O CH ₃ O	1	ortho
50	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃ O	1	ortho
55	C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃ O	1	ortho
60	C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃ O	1	ortho
65	C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃ O	1	para
	-1331			-

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃ O	1	meta	\dashv
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃ O	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃ O	1	meta	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃ O	1	ortho	10
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃ O	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃ O	1	meta	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃ O	1	ortho	1:
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃ O	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃ O	1	meta	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	25
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	–
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
	C ₂ H ₅ O	1	para	-
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	30
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	30
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	35
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	<u></u>
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅ O	$\frac{1}{2}$	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	45
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	50
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	5:
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	_
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	_
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1 1	para	\dashv
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	-
	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	\dashv
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	65
C ₁₅ H ₃₁ OCO		1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅ O		01 010	

	Х	R ⁵	n	Position
5	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
,	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho
10	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
10	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho
15	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho
20	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
	C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1.	meta
	C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
25	C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
	C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
30	C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
35	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
4.0	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
40	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
45	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1 2	ortho ortho/para
43	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇ O C ₃ H ₇ O	1	para meta
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
50	C ₁₂ H ₂₅ OCO C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
55	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇ O	1.	ortho
60	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
65	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
	-10-133000	- 5/-		_ 1.~

Х	R ⁵	n	Position	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta	-
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho	5
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para	7
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta	10
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho	10
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	7
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta	15
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	20
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	25
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉ O	1.	para	7
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	30
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	7
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	35
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	40
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1.	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	45
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	50
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	55
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	_
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	_
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	_]
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	60
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	_
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	_
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	_
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	65
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	_

	X	R ⁵	n	Position
5	C _{1.6} H _{3.3} OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
3	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho
10	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
10	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho
15	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
13	C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
20	C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
20	C ₄ H ₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	C ₄ H ₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
25	C ₄ H ₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
30	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
35	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
40	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
45	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
50	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
55	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
60	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
65	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	7: 75			

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	5
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	10
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	10
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	15
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	20
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	20
	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	25
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	25
C ₅ H ₁₁ OCO		2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	20
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	30
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1		
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para meta	25
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O			35
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1 2	ortho ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1		
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para meta	40
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	40
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	•
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para para	1
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	45
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	1
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	1
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	50
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	-
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	1
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	55
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	•
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	1
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O			
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1 1	para	60
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O		meta ortho	4
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1		-
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1 1	para	65
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	4
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	J

	X	R ⁵	n	Position
5	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
3	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
10	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
10	C ₃ H ₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₃ H ₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₃ H ₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
15	C ₃ H ₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₄ H ₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
20	C ₄ H ₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
25	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
30	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
35	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
40	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
45	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1.	para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
50	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
55	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
60	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
60	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1.	meta
65	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
0.5	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para

				
X	R ⁵	n	Position	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	5
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta	10
C ₃ H ₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho	10
C ₃ H ₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta	15
C ₄ H ₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho	13
C ₄ H ₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta	20
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1.	meta	25
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta	30
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta	35
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta	40
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta	45
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta	50
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta	55
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta	60
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta	65
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho	
<u></u>				

	X	R ⁵	n	Position
5	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
3	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
10	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
10	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1.	para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
15	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
10	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
20	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1.	para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
25	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
30	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
35	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
40	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
	$C_{14}H_{29}OCO$	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
45	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
50	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
50	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta ortho
55	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
33	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
60	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO		1	para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
65	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
	C ₃ H ₇ OCO	1 01411290	L	I Parra

	R ⁵		Position	
Х	83	n	Position	
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	-
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	-
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	7
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	15
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	20
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	7
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	25
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	7
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	7
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	30
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	35
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	40
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1.	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1.	meta	45
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	50
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1.	meta	55
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	_
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	60
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta	65
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho	

	X	R ⁵	n	Position
	C-11-0C0	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
5	C ₃ H ₇ OCO		1	
	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O		ortho
10	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
15	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ OCO	· C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
20	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
25	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
30	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1.	para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
35	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
40	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
40	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
45	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
43	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
50	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
50	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
55	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
00	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	11	meta
60	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
00	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para
	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta
65	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho
	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	
	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO		1		
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta ortho	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2		
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O		meta	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1 2	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O		ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	_
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	11	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
CH ₃ O	CH ₃	1	para	
CH ₃ O	CH ₃	1	meta	
CH ₃ O	CH ₃	1	ortho	
CH ₃ O	CH ₃	2	ortho/para	
C ₂ H ₅ O	CH ₃	1	para	
C ₂ H ₅ O	CH ₃	1	meta	
C ₂ H ₅ O	CH ₃	1	ortho	

	X	R ⁵	n	Position
	C ₂ H ₅ O	CH ₃	2	ortho/para
5	C ₃ H ₇ O	CH ₃	1	para
	C ₃ H ₇ O	CH ₃	1	meta
İ	C ₃ H ₇ O	CH ₃	1	ortho
	C ₃ H ₇ O	CH ₃	2	ortho/para
10	C ₄ H ₉ O	CH ₃	1	para
	C ₄ H ₉ O	CH ₃	1	meta
	C ₄ H ₉ O	CH ₃	1	ortho
1.5	C ₄ H ₉ O	CH ₃	2	ortho/para
15	C ₅ H ₁₁ O	CH ₃	1	para
	C ₅ H ₁₁ O	CH ₃	1	meta
	C ₅ H ₁₁ O	CH ₃	1	ortho
20	C ₅ H ₁₁ O	CH ₃	2	ortho/para
20	C ₆ H ₁₃ O	CH ₃	1	para
	C ₆ H ₁₃ O	CH ₃	1	meta
	C ₆ H ₁₃ O	CH ₃	1.	ortho
25	C ₆ H ₁₃ O	CH ₃	2	ortho/para
23	C ₈ H ₁₇ O	CH ₃	1.	para
	C ₈ H ₁₇ O	CH ₃	1	meta
	C ₈ H ₁₇ O	CH ₃	1	ortho
30	C ₈ H ₁₇ O	CH ₃	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃	1.	ortho
35	C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃	1	ortho
40	C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃	1	ortho
45	C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ O	CH ₃	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ O	CH ₃	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ O	CH ₃	1	ortho
50	C ₁₅ H ₃₁ O	CH ₃	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ O	CH ₃	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ O	CH ₃	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ O	CH ₃	1	ortho
55	C ₁₆ H ₃₃ O	CH ₃	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃	1	meta
60	C ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃	2	ortho
00	C ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃		ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ O	CH ₃	<u>1</u>	para
	C ₁₈ H ₃₇ O	CH ₃	1	meta
65	C ₁₈ H ₃₇ O	CH ₃	2	ortho
0.0	CH 0	CH ₃	1	ortho/para
	CH ₃ O	C ₂ H ₅	<u> </u>	para

X	ζ	R ⁵	n	Position	7	
	CH ₃ O	C ₂ H ₅	1	meta	-	
	CH ₃ O	C ₂ H ₅	1	ortho	1	5
	CH ₃ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	-	
_	C ₂ H ₅ O	C ₂ H ₅	1	para	1	
_	Z ₂ H ₅ O	C ₂ H ₅	1	meta	-	
_	2 ₂ H ₅ O	C ₂ H ₅	1	ortho	-	10
	C_2H_5O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	1	
	C ₃ H ₇ O	C ₂ H ₅	1	para	1	
_	L ₃ H ₇ O	C ₂ H ₅	1	meta	†	1
_	C ₃ H ₇ O	C ₂ H ₅	1	ortho	1	15
	¹ 3H ₇ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para		
_	4H ₉ O	C ₂ H ₅	1	para	1	
	4H ₉ O	C ₂ H ₅	1	meta	1	20
	4H ₉ O	C ₂ H ₅	1	ortho	1	20
_	4H ₉ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para		
_	5H ₁₁ O	C ₂ H ₅	1	para		
_	5H ₁₁ O	C ₂ H ₅	1	meta		25
	5H ₁₁ O	C ₂ H ₅	1	ortho		
_	5H ₁₁ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	1	
_	6H ₁₃ O	C ₂ H ₅	1	para	1	
	6H ₁₃ O	C ₂ H ₅	1	meta		30
	6H ₁₃ O	C ₂ H ₅	1	ortho	1	
_	₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para		
	₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅	1	para	1	
_	₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅	1	meta		35
_	8H17O	C ₂ H ₅	1	ortho	į	
	8H17O	C ₂ H ₅	2	ortho/para		
	₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅	1	para		
	₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅	1	meta] .	40
С	₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅	1	ortho].	
С	₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para		
С	₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅	1	para		
Ü	₁₃ H ₂₇ O	C₂H ₅	1	meta	,	45
Ü	₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅	1	ortho		
	₁₃ H ₂₇ O	C₂H₅	2	ortho/para		
Ü	₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅	1	para		
	₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅	1	meta	:	50
_	₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅	1	ortho		
	₁₄ H ₂₉ O	C₂H ₅	2	ortho/para		
	₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅	1	para		
C.	₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅	1	meta	:	55
	₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅	1	ortho		
	₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para		
	₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅	1	para		_
	₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅	1	meta	!	60
	₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅	1	ortho		
	₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para		
	₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅	1	para		<i>-</i> -
	₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅	1	meta	•	65
C ₁	₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅	1	ortho		

	X	R ⁵	n	Position
5	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para
J	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅	1	ortho
10	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para
	CH ₃ O	C ₃ H ₇	1	para
	CH ₃ O	C ₃ H ₇	1	meta
	CH ₃ O	C ₃ H ₇	1	ortho
15	CH ₃ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇	1	ortho
20	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇	1	ortho
25	C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇	1	ortho
30	C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇	1	ortho
35	C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇	1	meta
40	C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇	1	ortho
40	C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇	1 1	meta
45	C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇	2	ortho
	C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇	1	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ O C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇	1	ortho
50	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇		ortho
55	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇	1	ortho
60	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇	1	ortho
65	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇	1	para
l				

X	R ⁵	n	Position	7
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇	1	meta	5
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇	1	ortho]
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇	1	para]
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇	1	meta	10
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇	1	meta	15
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
CH ₃ O	C ₄ H ₉	1	para	
CH ₃ O	C ₄ H ₉	1	meta	20
CH ₃ O	C ₄ H ₉	1	ortho]
CH ₃ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉	1	para]
C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉	1	meta	25
C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para]
C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉	1	para]
C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉	1	meta	30
C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉	1	ortho]
C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para]
C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉	1	meta	35
C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉	1	ortho]
C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉	1	meta	40
C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉	1.	para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉	1	meta	45
C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉	1	meta	50
C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉	1	meta	55
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉	1,	para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉	1	meta	60
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉	1	meta	65
C ₁₄ H ₂₉ O	C_4H_9	1	ortho	

	X	R ⁵	n	Position
5	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para
3	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉	1	ortho
10	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para
10	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉	1	ortho
15	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para
10	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉	1	ortho
20	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉	1	ortho
25	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para
	CH ₃ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	CH ₃ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
	CH ₃ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
30	CH ₃ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
	C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
35	C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
	C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
40	C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
	C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
45	C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
	C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
50	C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
	C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
55	C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
(0	C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
60	C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
65	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
0.5	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁	1 1	meta	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho	5
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁	1	meta	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho	10
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁	1	meta	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho	15
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁	1	meta	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho	20
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁	1 1	meta	<u> </u>
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho	25
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁	1 1	meta	30
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁	1 1	ortho	-
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
CH ₃ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
CH ₃ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	35
CH ₃ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
CH ₃ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	-
C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	40
C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	45
C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	-
C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	50
C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	55
C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	60
C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	\neg
C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	65
C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	

	Х	R ⁵	n	Position
5	C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
3	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃	1	para
:	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
,	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
10	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
10	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
15	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
20	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
25	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
30	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
35	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃	1.	para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
40	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	CH ₃ O	CH ₃ O	1	para
	CH ₃ O	CH ₃ O	1	meta ortho
45	CH ₃ O CH ₃ O	CH ₃ O CH ₃ O	2	ortho/para
43	C ₂ H ₅ O	CH ₃ O	1	para
	C ₂ H ₅ O	CH ₃ O	1	meta
	C ₂ H ₅ O	CH ₃ O	1	ortho
50	C ₂ H ₅ O	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ O	CH ₃ O	1	para
	C ₃ H ₇ O	CH ₃ O	1	meta
	C ₃ H ₇ O	CH ₃ O	1	ortho
55	C ₃ H ₇ O	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ O	CH ₃ O	1	para
	C ₄ H ₉ O	CH ₃ O	1	meta
	C ₄ H ₉ O	CH ₃ O	1.	ortho
60	C ₄ H ₉ O	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ O	CH ₃ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ O	CH ₃ O	1.	meta
	C ₅ H ₁₁ O	CH ₃ O	1.	ortho
65	C ₅ H ₁₁ O	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ O	CH ₃ O	1	para
				

X	R ⁵	n	Position	
C ₆ H ₁₃ O	CH ₃ O	1	meta	
C ₆ H ₁₃ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ O	CH ₃ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ O	CH ₃ O	1	meta	
C ₈ H ₁₇ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃ O	1	meta	
C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
13H27O	CH ₃ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃ O	1	meta	
C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃ O	1	para	-
L ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃ O	1	meta	
14H ₂₉ O	CH ₃ O	1	ortho	
14H ₂₉ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
15H31O	CH ₃ O	1	para	\dashv
15H31O	CH ₃ O	1	meta	
15H31O	CH ₃ O	1	ortho	
15H31O	CH ₃ O	2	ortho/para	-
16H33O	CH ₃ O	1	para	
16H33O	CH ₃ O	1	meta	-
16H33O	CH ₃ O	1	ortho	=
16H33O	CH ₃ O	2	ortho/para	-
1 ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃ O	1	para	-
17H35O	CH ₃ O	1	meta	
17H35O	CH ₃ O	1	ortho	
₁₇ H ₃₅ O	CH ₃ O	2	ortho/para	_
18H37O	CH ₃ O	1	para	
18H37O	CH ₃ O	1	meta	
₁₈ H ₃₇ O	CH ₃ O	1	ortho	
₁₈ H ₃₇ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
H ₃ O	C ₂ H ₅ O	1	para	
H ₃ O	C ₂ H ₅ O	1	meta	
H ₃ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
H ₃ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
₂ H ₅ O	C ₂ H ₅ O	1	para	
₂ H ₅ O	C ₂ H ₅ O	1	meta	
₂ H ₅ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho	_
₂ H ₅ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
3H ₇ O	C ₂ H ₅ O	1	para	
3H ₇ O	C ₂ H ₅ O	1	meta	_
3H ₇ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
3H ₇ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	_
4H ₉ O	C ₂ H ₅ O	1	para	-
4H ₉ O	C ₂ H ₅ O	1	meta	
4H ₉ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho	

	X	R ⁵	n	Position
	C ₄ H ₉ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
5	C ₅ H ₁₁ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
1	C ₅ H ₁₁ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
10	C ₅ H ₁₁ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
10	C ₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
15	C ₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
13	C ₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅ O	1.	ortho
20	C ₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
20	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
25	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
30	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
35	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
40	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
45	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
50	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
50	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
55	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅ O C ₂ H ₅ O	2	ortho ortho/para
33	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅ O C ₃ H ₇ O	1	meta
	CH ₃ O CH ₃ O	C ₃ H ₇ O	1	
	CH ₃ O	C ₃ H ₇ O	1	para ortho
60	CH ₃ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇ O	1	para para
	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
65	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇ O	1	para
	~3·/~	33.170	-	Para

v	R ⁵		Incathion	7
X	l R ³	n	Position	
C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇ O	1	meta	-
C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho	5
C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	†
C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇ O	1	para	-
C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇ O	1 1	meta	-
C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho	10
C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	7
C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇ O	1	para	-
C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇ O	1	meta	15
C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho	13
C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	1
C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇ O	1	para	1
C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇ O	1	meta	
C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho	1
C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	1
C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇ O	1	para	1
C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇ O	1	meta	25
C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho	1
C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	1
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇ O	1	para	1
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇ O	1	meta	30
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇ O	1.	para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇ O	1	meta	35
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	7
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇ O	1	para	1
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇ O	1	meta	40
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	1
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇ O	1	para]
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇ O	1	meta	45
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho	1
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para]
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇ O	1	para	_
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇ O	1	meta	50
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇ O	1	para	1
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇ O	1	meta	55
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇ O	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇ O	1	meta	60
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho	j
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	
CH ₃ O	C ₄ H ₉ O	1	meta	
CH ₃ O	C ₄ H ₉ O	1	para	65
CH ₃ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho	j

	Х	R ⁵	n	Position
	CIT O	Citto	2	ortho/para
5	CH ₃ O	C ₄ H ₉ O C ₄ H ₉ O	1	
	C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉ O	1	para
1	C ₂ H ₅ O			meta
	C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
10	C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉ O	1	para
	C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
	C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
15	C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉ O	1	para
	C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
	C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
20	C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
	C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
25	C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉ O	1	para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
	C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
30	C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
	C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
35	C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉ O	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
40	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
40	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉ O	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉ O	1	meta ortho
45	C ₁₃ H ₂₇ O C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
43		C ₄ H ₉ O C ₄ H ₉ O	1	para para
	C ₁₄ H ₂₉ O C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
!	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
50	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
50	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉ O	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉ O	- 1	ortho
55	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉ O	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
60	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉ O	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉ O	<u>+</u>	meta
	C ₁₇ H ₃₅ O	C_4H_9O	1	ortho
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C_4H_9O	1	para
	~T81-7 / ~	041190	<u> </u>	15414

				
Х	R ⁵	n	Position	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉ O	1	meta	\dashv
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho	5
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	_
CH ₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	\neg
CH ₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
CH ₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
CH ₃ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	_
C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	
C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	15
C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	-
C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	
C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	
C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	25
C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	
C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	30
C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	35
C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	40
C ₈ H ₁₇ O C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ O C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	45
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	50
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	55
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	-
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	
C ₁₅ H ₃₁ O		1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁ O	1		
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	65
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁ O	Τ	ortho	

	X	R ⁵	n	Position
	G # 0	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
5	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
10	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
	C ₁₈ H ₃₇ O		2	ortho/para
15	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
	CH ₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
	CH ₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
	CH ₃ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
20	CH ₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
	C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
	C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
	C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
25	C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
	C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
	C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
	C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
30	C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para para
	C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
	C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
25	C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
35	C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃ O	1	
	C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para meta
	C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
40	C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
40	C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃ O C ₆ H ₁₃ O	1	meta
	C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
45	C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
10	C ₆ H ₁₃ O C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
	C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
50	C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
55	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
60	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
65	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
	-1231-	- 013-	•	

V	R ⁵	I	Position	1
X	l R	n	POSICION	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	-
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	5
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	†
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para	1
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	1
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	10
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	†
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para	1
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	i
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	15
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	1
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para	1
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	20
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	1
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	-
CH ₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	†
CH ₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	25
CH ₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
CH ₃ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	1
C ₂ H ₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₂ H ₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	30
C ₂ H ₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	1
C ₂ H ₅ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	1
C ₃ H ₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	35
C ₃ H ₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	1
C ₃ H ₇ O	C7H15O	2	ortho/para]
C ₄ H ₉ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para]
C ₄ H ₉ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	40
C ₄ H ₉ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
C ₄ H ₉ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₇ H ₁₅ O	1.	meta	45
C ₅ H ₁₁ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	50
C ₆ H ₁₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	55
C ₈ H ₁₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	60
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1.	para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	65
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	

	X	R ⁵	n	Position
5	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
3	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
10	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
10	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
15	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1.	para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
20	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
25	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
30	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
	CH ₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
	CH ₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
	CH ₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
35	CH ₃ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
	C ₂ H ₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
	C ₂ H ₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
	C ₂ H ₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
40	C ₂ H ₅ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
	C ₃ H ₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
	C ₃ H ₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
45	C ₃ H ₇ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
	C ₄ H ₉ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta ortho
50	C ₄ H ₉ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
30	C ₄ H ₉ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₈ H ₁₇ O C ₈ H ₁₇ O	1	meta
	C ₅ H ₁₁ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
55	C ₅ H ₁₁ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
00	C ₅ H ₁₁ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
	C ₆ H ₁₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
60	C ₆ H ₁₃ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
	C ₈ H ₁₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
65	C ₈ H ₁₇ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ O		1	para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₈ H ₁₇ O	<u> </u>	Para

5

10

15

20

25

30

35

40

55

X	R ⁵	n	Position
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para

Die erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen der Formel I bis III können nach der Gleichung

$$R^{1}$$
 — CH_{2} — R^{2} + R^{4} — NH_{2} + $R^{3}C$ — COR_{3} — R = CH_{3} , $C_{2}H_{5}$

durch Kondensation hergestellt werden, wobei R¹ bis R⁴ die oben genannte Bedeutung haben.

Beispielsweise ergibt die Umsetzung von 2,4-Pentandion mit Anthranilsäure-2-ethylhexylester und Triethylorthoformiat die Verbindung 24 in Tabelle 2.

Die Lichtschutzmittel enthaltenden kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen sind in der Regel auf der Basis eines Trägers, der mindestens eine Ölphase enthält. Es sind aber auch Zubereitungen allein auf wäßriger Basis bei Verwendung von Verbindungen mit hydrophilen Substituenten möglich. Demgemäß kommen Öle, Öl-in-Wasser- und Wasser-in-Öl-Emulsionen, Cremes und Pasten, Lippenschutzstiftmassen oder fettfreie Gele in Betracht.

Solche Sonnenschutzpräparate können demgemäß in flüssiger, pastöser oder fester Form vorliegen, beispielsweise als Wasser-in-Öl-Cremes, Öl-in-Wasser-Cremes und -Lotionen, Aerosol-Schaumcremes, Gele, Öle, Fettstifte, Puder, Sprays oder alkoholisch-wäßrige Lotionen.

Übliche Ölkomponenten in der Kosmetik sind beispielsweise Paraffinöl, Glycerylstearat, Isopropylmyristat, Diisopropyladipat, 2-Ethylhexansäurecetylstearylester, hydriertes Polyisobuten, Vaseline, Caprylsäure/Caprinsäure-Triglyceride, mikrokristallines Wachs, Lanolin und Stearinsäure.

Übliche kosmetische Hilfsstoffe, die als Zusätze in Betracht kommen können, sind z. B. Co-Emulgatoren, Fette und Wachse, Stabilisatoren, Verdickungsmittel, biogene Wirkstoffe, Filmbildner, Duftstoffe, Farbstoffe, Perlglanzmittel, Konservierungsmittel, Pigmente, Elektrolyte (z. B. Magnesiumsulfat) und pH-Regulatoren. Als Co-Emulgatoren kommen vorzugsweise bekannte W/O- und daneben auch O/W-Emulgatoren wie etwa Polyglycerinester, Sorbitanester oder teilveresterte Glyceride in Betracht. Typische Beispiele für Fette sind Glyceride; als Wachse sind u. a. Bienenwachs, Paraffinwachs oder Mikrowachse gegebenenfalls in Kombination mit hydrophilen Wachsen zu nennen. Als Stabilisatoren können Metallsalze von Fettsäuren wie z. B. Magnesium-, Aluminium- und/oder Zinkstearat eingesetzt werden. Geeig-

nete Verdickungsmittel sind beispielsweise vernetzte Polyacrylsäuren und deren Derivate, Polysaccharide, insbesondere Xanthan-Gum, Guar-Guar, Agar-Agar, Alginate und Tylosen, Carboxymethylcellulose und Hydroxyethylcellulose, ferner Fettalkohole, Monoglyceride und Fettsäuren, Polycrylate, Polyvinylalkohol und Polyvinylpyrrolidon. Unter biogenen Wirkstoffen sind beispielsweise Pflanzenextrakte, Eiweißhydrolysate und Vitaminkomplexe zu verstehen. Gebräuchliche Filmbildner sind beispielsweise Hydrocolloide wie Chitosan, mikrokristallines Chitosan oder quaterniertes Chitosan, Polyvinylpyrrolidon, Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Copolymerisate, Polymere der Acrylsäurereihe, quaternäre Cellulose-Derivate und ähnliche Verbindungen. Als Konservierungsmittel eignen sich beispielsweise Formaldehydlösung, p-Hydroxybenzoat oder Sorbinsäure. Als Perlglanzmittel kommen beispielsweise Glycoldistearinsäureester wie Ethylenglycoldistearat, aber auch Fettsäuren und Fettsäuremonoglycolester in Betracht. Als Farbstoffe können die für kosmetische Zwecke geeigneten und zugelassenen Substanzen verwendet werden, wie sie beispielsweise in der Publikation "Kosmetische Färbemittel" der Farbstoffkoimmission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, veröffentlicht im Verlag Chemie, Weinheim, 1984, zusammengestellt sind. Diese Farbstoffe werden üblicherweise in Konzentration von 0,001 bis 0,1 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Mischung, eingesetzt.

Der Gesamtanteil der Hilfs- und Zusatzstoffe kann 1 bis 80, vorzugsweise 6 bis 40 Gew.-% und der nicht wäßrige Anteil ("Aktivsubstanz") 20 bis 80, vorzugsweise 30 bis 70 Gew.-% – bezogen auf die Mittel – betragen. Die Herstellung der Mittel kann in an sich bekannter Weise, d. h. beispielsweise durch Heiß-, Kalt-, Heiß-Heiß/Kalt- bzw. PIT-Emulgierung erfolgen. Hierbei handelt es sich um ein rein mechanisches Verfahren, eine chemische Reaktion findet nicht statt. Schließlich können weitere an sich bekannte im UV-A-Bereich absorbierenden Substanzen mitverwendet werden, so-

fern sie im Gesamtsystem der erfindungsgemäß zu verwendenden Kombination aus UV-B und UV-A-Filter stabil sind. Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind weiterhin kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen, die 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 7 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Menge der kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitung, eine oder mehrere der Verbindungen der Formel I zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-B-Bereich absorbierenden Verbindungen als Lichtschutzmittel enthalten, wobei die Verbindungen der Formel I in der Regel in geringerer Menge als die UV-B-absorbierenden Verbindungen eingesetzt werden.

20

35

40

45

50

55

60

65

Der größte Teil der Lichtschutzmittel in den zum Schutz der menschlichen Epidermis dienenden kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen besteht aus Verbindungen, die UV-Licht im UV-B-Bereich absorbieren d. h. im Bereich von 280 bis 320 nm. Beispielsweise beträgt der Anteil der erfindungsgemäß zu verwendenden UV-A-Absorber 10 bis 90 Gew.-%, bevorzugt 20 bis 50 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge von UV-B und UV-A-absorbierenden Substanzen.

Als UV-B-Filtersubstanzen, die in Kombination mit den erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen der Formel I angewandt werden, kommen beliebige UV-B-Filtersubstanzen in Betracht. Beispielsweise sind zu nennen:

Nr.	Stoff	CAS-Nr. (=Säure)	
1	4-Aminobenzoesäure	150-13-0	
2	3-(4'Trimethylammonium)-benzylidenbornan-2-on-methylsulfat	52793-97-2	
3	3,3,5-Trimethy1-cyclohexy1-salicylat (Homosalatum)	118-56-9	
4	2-Hydroxy-4-methoxy-benzophenon (Oxybenzonum)	131-57-7	
5	2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure und ihre Kalium-, Natrium- u. Triethanolaminsalze	27503-81-7	
6	3,3'-(1,4-Phenylendi-methin)-bis(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-methansulfonsäure) und ihre Salze	90457-82-2	
7	4-Bis(polyethoxy)amino-benzoesäurepolyethoxy- ethylester	113010-52-9	
8	4-Dimethylamino-benzoesäure-2-ethylhexylester	21245-02-3	
9	Salicylsäure-2-ethylhexylester	118-60-5	
10	4-Methoxy-zimtsäure-2-isoamylester	7/6/7-10-2	
11	4-Methoxy-zimtsäure-2-ethylhexylester	5466-77-3	
12	2-Hydroxy-4-methoxy-benzophenon-5-sulfon- (Sulisobenzonum) und das Natriumsalz	4065-45-6	
13	3-(4'-Sulfo)benzyliden-bornan-2-on und Salze	58030-58-6	
14	3-(4'-Methyl)benzyliden-bornan-2-on	36861-47-9	
15	3-Benzylidenbornan-2-on	16087-24-8	
16	1-(4'-Isopropylphenyl)-3-phenylpropan-1,3-dion	63260-25-9	
17	4-Isopropylbenzylsalicylat	94134-93-7	
18	2,4,6-Trianilin-(o-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazin	88122-99-0	
19	3-Imidazol-4-yl-acrylsäure und ihr Ethylester	104-98-3*	
20	2-Cyano-3,3-diphenylacrylsäureethylester	5232-99-5	
21	2-Cyano-3,3-diphenylacrylsäure-2'-ethylhexyl-ester	6197-30-4	
22	Menthyl-o-aminobenzoate oder: 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-2-aminobenzoate	134-09-8	
23	Glyceryl p-aminobenzoat oder: 4-Aminobenzoesäure-1-glyceryl-ester	136-44-7	
24	2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon (Dioxybenzone)	131-53-3	
25	2-Hydroxy-4-methoxy-4-methylbenzophenon (Mexo- non)	1641-17-4	
26	Triethanolamin Salicylat'	2174-16-5	
27	Dimethoxyphenylglyoxalsäure oder: 3,4-dimethoxy-phenyl-glyoxal-saures Natrium		
28	3-(4'Sulfo)benzyliden-bornan-2-on und seine Salze	56039-58-8	

Schließlich sind auch mikronisierte Pigmente wie Titandioxid und Zinkoxid zu nennen.

Zum Schutz menschlicher Haare vor UV-Strahlen können die erfindungsgemäßen Lichtschutzmittel der Formel I in Shampoos, Lotionen, Gelen oder Emulsionen in Konzentrationen von 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 7 Gew.-% eingearbeitet werden. Die jeweiligen Formulierungen können dabei u. a. zum Waschen, Färben sowie zum Frisieren der Haare verwendet werden.

Die erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen zeichnen sich in der Regel durch ein besonders hohes Absorptionsvermögen im Bereich der UV-A-Strahlung mit scharfer Bandenstruktur aus. Weiterhin sind sie gut in kosmetischen Ölen löslich und lassen sich leicht in kosmetische Formulierungen einarbeiten. Die mit den Verbindungen I hergestellten Emulsionen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Stabilität, die Verbindungen I selber durch ihre hohe Photostabilität aus, und die mit I hergestellten Zubereitungen durch ihr angenehmes Hautgefühl aus.

Gegenstand der Erfindung sind auch die Verbindungen der Formel I zur Verwendung als Medikament sowie pharmazeutische Mittel zur vorbeugenden Behandlung von Entzündungen und Allergien der Haut sowie zur Verhütung bestimmter Hautkrebsarten, welche eine wirksame Menge mindestens einer Verbindung der Formel I als Wirkstoff enthalten.

Das erfindungsgemäße pharmazeutische Mittel kann oral oder topisch verabreicht werden. Für die orale Verabreichung liegt das pharmazeutische Mittel in Form von u. a. Pastillen, Gelatinekapseln, Dragees, als Sirup, Lösung, Emulsion oder Suspension vor. Die topische Anwendung der pharmazeutischen Mittel erfolgt beispielsweise als Salbe, Creme, Gel, Spray, Lösung oder Lotion.

Beispiele

I. Herstellung

Beispiel 1

25

15

20

Allgemeine Vorschrift (für die Verbindung der Nr. 1 der Tabelle 2)

0,1 mol p-Aminobenzoesäure-2-ethylhexylester, 0,1 mol Pivaloylacetonitril und 0,1 mol Triethylorthoformiat wurden in 100 ml Diethylenglykol 2 h auf 120°C erhitzt, wobei Ethanol abdestilliert wurde. Nach Abkühlung auf 80°C wurde mit Wasser versetzt und vom ausgefallenen Niederschlag abfiltriert. Anschließend wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt in 80%iger Ausbeute Verbindung 1 der Tabelle 2.

Beispiel 2

35 0,1 mol Anthranilsäure-2-ethylhexylester, 0,1 mol 2,4-Pentandion und 0,1 mol Triethylorthoformiat wurden in 100 ml Diethylenglykol 2 h auf 120°C erhitzt, wobei Ethanol abdestilliert wurde. Nach Abkühlung auf 80°C wurde mit Wasser versetzt und vom ausgefallenen Niederschlag abfiltriert. Anschließend wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt in 70%iger Ausbeute Verbindung 24 der Tabelle 2.

40 Beispiel 3

0,1 mol m-Toluidin, 0,1 mol Pivaloylacetonitril und 0,1 mol Triethylorthoformiat und 1 g Zinkchlorid wurden in 100 ml Diethylenglykol 2 h auf 120°C erhitzt, wobei Ethanol abdestilliert wurde. Nach Abkühlung auf 80°C wurde mit Wasser versetzt und vom ausgefallenen Niederschlag abfiltriert. Anschließend wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt in 70%iger Ausbeute Verbindung 2 der Tabelle 2.

Weitere so hergestellte Verbindungen sind in Tabelle 2 angegeben.

65

50

55

Tabelle 2

	C = C $C = C$ $C = C$	$-C \stackrel{CH_3}{\underset{CH_3}{\longleftarrow}}$		5
Nr.	R	λmax	E ¹ 1	10
1)	4-COOC ₈ H ₁₇ 1)	346	860	
2)	3-CH ₃	338	978	
3)	4-OCH ₃	348	841	15
4)	4-tert.C ₄ H ₉	342	888	
5)	4-n-C ₄ H ₉	342	884	
6)	4-CONHC ₈ H ₁₇ 1)	346	773	20
7)	4-iso-C ₃ H ₇	342	903	
8)	4-n-C ₃ H ₇	342	918	
9)	2-COOC ₈ H ₁₇ 1)	348	717	25
10)	2 - CN	338	995	2.5
11)	2-COOC ₁₅ H ₃₁ (iso)(öl)	346	583	
12)	3-iso OC ₃ H ₇	340	829	
13)	2-COO [⊕] x N [⊕] H (C ₂ H ₄ OH) ₃	346	667 (Wasser)	30
14)	2,5-Di-OCH ₃	362	491	
15)	2 - COOH	346	965	
16)	4-SO ₃ -x +HN(C ₂ H ₄ OH) ₃	340	666 (Wasser)	35
17)	4-SO ₃ ⊖ _{Na} ⊕	340	1010 (Wasser)	
18)	2-OC ₂ H ₅	352	876	
19)	2-COOCH ₃	348	995	40
20)	2-COOCH ₂ CH (CH ₃) ₂	348	864	
21)	2-COOC ₄ H ₉	346	825	
Nr.	Verbindung	λmax	E ¹ 1	45
22)		380	768	
	HN COC (CH ₃) ₃			50
	CH ₃ COOC ₂ H ₅			55
23)	C = C $C = C$ $C =$	350	817	60
	N N			65

5		$\begin{array}{c} H \\ C = C \\ CO \end{array}$	−c	
	Nr.	R	λmax	E ¹ 1
10	24)	$C = C COCH_3$	344	795
15		COOC ₈ H ₁₇ 1)		
20	25)	c = c $c = c$ $c = c$	344	938
25		COOC ₄ H ₉		
30	26)	$C = C COCH_3$	336	1035
35		OCH ₃		
40	27)	c = c $c = c$ $c = c$ $c = c$	346	1049
45		COOC ₈ H ₁₇ 1)		
50	28)	$C = C$ $COCH_3$ $COOC_2H_5$	346	757
55		COOC ₈ H ₁₇ 1)	1246	1041
60	29)	$C = C$ $COCH_3$ $COOCH_3$	346	941
65		COOC ₈ H ₁₇ 1)		

$\begin{array}{c c} & & \\ & & \\ & & \\ R & & \\ &$				5
Nr.	R	λmax	E ¹ 1	
30)	H C COCH3	344	1008	10
	COOCH ₃			15
31)	$C = C$ $COCH_3$ $COOC (CH_3)_3$ $COOC_8H_{17}^{-1}$	344	717	25
32)	H CN	346	646	30
	$C = C$ $COOC_8H_{17}$ OCH_3			35
	OCH ₃	350	612	40
33)	$C = C$ $C = C$ $COOC_8H_{17}$ 1) $COOC_8H_{17}$ 1)	350	612	45
	H ₃ CO →			50
34)	$C = C C^{\text{CN}}$ $C = C C^{\text{CN}}$ $COOC_8H_{17} C^{\text{1}}$	322	761	55
	H ₃ CO OCH ₃			60

5		$\begin{array}{c} H \\ C = C \\ CO - C \end{array}$	$-C \stackrel{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\leftarrow}}$	
10	Nr.	R	λmax	E ¹ 1
	35)	C C CN	332	1105
15		HN COOC ₈ H ₁₇ 1)	·	
20		COOC ₂ H ₅		
	36)	C C CN	336	752
25		COOC ₈ H ₁₇ 1)		
30				
35	37)	$C = C$ $COOC_2H_5$ $COOC_2H_5$	336	890
40			·	·
45	38)	$C = C$ $COOC_2H_5$ $COOC_2H_5$ $COOC_8H_{17}$ 1)	335	630
50			,	
55	39)	c = c $c = c$ $c = c$ $c = c$ $c = c$	320	700
60		COOC ₈ H ₁₇ 1)		

	R H C C	CN $CO-C \leftarrow CH_3$ CH_3 CH_3		
Nr.	R	λmax	E ¹ 1	
40)	COOC ₈ H ₁₇ 1)	358	743	
41)	H C CN	330	1191	
	HN		·	
:	COOC ₈ H ₁₇ 1)			
42)	$C = C$ $COOC_8H_{17} ^{1)}$	374	1175	
43)	HN C=C CN COPh	362	869	
	COOC ₈ H ₁₇ 1)			
44)	H C C	336	896	
	COOC ₈ H ₁₇ 1)			

1) $C_8H_{17} = 2-Ethylhexyl$

Allgemeine Herstellvorschrift zur Herstellung von Emulsionen für kosmetische Zwecke

Alle öllöslichen Bestandteile werden in einem Rührkessel auf 85°C erwärmt. Wenn alle Bestandteile geschmolzen sind, bzw. als Flüssigphase vorliegen, wird die Wasserphase unter Homogenisieren eingearbeitet. Unter Rühren wird die Emulsion auf ca. 40°C abgekühlt, parfümiert, homogenisiert und dann unter ständigem Rühren auf 25°C abgekühlt.

Zubereitungen

Beispiel 4

10

Zusammensetzung für die Lippenpflege

ad 100 Eucerinum anhydricum 10,00 Glycerin

15 10,00 Titanium Dioxid

0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2

8,00 Octyl Methoxycinnamat

5,00 Zink Oxid

4,00 Castoröl

4,00 Pentaerythrithil Stearat/caprat/Caprylat Adipat

3,00 Glyceryl Stearat SE

2,00 Bienenwachs

2,00 Microkristallines Wachs

2,00 Quaternium-18 Bentonit

25 1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer

Beispiel 5

Zusammensetzung für die Lippenpflege

30

ad 100 Eucerinum anhydricum

10,00 Glycerin

10,00 Titanium Dioxid

0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2

8,00 Octyl Methoxycinnamat

5,00 Zink Oxid

4,00 Castoröl

4,00 Pentaerythrithil Stearat/caprat/Caprylat Adipat

3,00 Glyceryl Stearat SE

40 2,00 Bienenwachs

2,00 Microkristallines Wachs

2,00 Quaternium-18 Bentonit

1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer

45

Beispiel 6

Zusammensetzung für Sunblocker mit Mikropigmenten

ad 100 Wasser

50 10,00 Octyl Methoxcinnamat

6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl

6,00 Titanium Dioxid

0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2

5,00 Mineral Öl

5,00 Isoamyl p-Methoxycinnamat

5,00 Propylen Glycol

3,00 Jojoba Öl

3,00 4-Methylbenzyliden Campher

2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer

50 1,00 Dimethicon

0,50 PEG-40-Hydrogenated Castor Öl

0,50 Tocopheryl Acetat

0,50 Phenoxyethanol

0,20 EDTA

Beispiel 7

Zusammensetzung für Sunblocker mit Mikropigmenten

ad 100 Wasser 10,00 Octyl Methoxcinnamat 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl 6,00 Titanium Dioxid	5
0,5–10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2 5,00 Mineral Öl 5,00 Isoamyl p-Methoxycinnamat 5,00 Propylen Glycol 3,00 Jojoba Öl	10
3,00 4-Methylbenzyliden Campher 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 1,00 Dimethicon 0,50 PEG-40-Hydrogenated Castor Öl 0,50 Tocopheryl Acetat 0,50 Phenoxyethanol	15
0,20 EDTA	20
Beispiel 8	
Fettfreies Gel	25
ad 100 Wasser 8,00 Octyl Methoxycinnamat 7,00 Titanium Dioxid	23
0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2 5,00 Glycerin 5,00 PEG-25 PABA 1,00 4-Methylbenzyliden Campher 0,40 Acrylate C10–C30 Alkyl Acrylat Crosspolymer	30
0,30 Imidazolidinyl Urea 0,25 Hydroxyethyl Cellulose 0,25 Sodium Methylparaben 0,20 Disodium EDTA 0,15 Fragrance	35
0,15 Sodium Propylparaben 0,10 Sodium Hydroxid	40
Beispiel 9	
Fettfreies Gel ad 100 Wasser	45
8,00 Octyl Methoxycinnamat 7,00 Titanium Dioxid 0,5–10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2 5,00 Glycerin 5,00 PEG-25 PABA	50
1,00 4-Methylbenzyliden Campher 0,40 Acrylate C10–C30 Alkyl Acrylat Crosspolymer	
0,30 Imidazolidinyl Urea 0,25 Hydroxyethyl Cellulose 0,25 Sodium Methylparaben 0,20 Disodium EDTA 0,15 Fragrance	55
0,15 Sodium Propylparaben 0,10 Sodium Hydroxid	60
Beispiel 10	
Sonnencreme (LSF 20)	
ad 100 Wasser 8,00 Octyl Methoxycinnamat 8,00 Titanium Dioxid	65

	6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl 0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2	
	6,00 Mineral Öl	
5	5,00 Zink Oxid 5,00 Isopropyl Palmitat	
	5,00 Imidazolidinyl Urea	
	3,00 Jojoba Öl 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer	
	1,00 4-Methylbenzyliden Campher	
10	0,60 Magnesium Stearat	
	0,50 Tocopheryl Acetat 0,25 Methylparaben	
	0,20 Disodium EDTA	
15	0,15 Propylparaben	
13		Beispiel 11
	G	
	Sonnencreme (LSF 20) ad 100 Wasser	
20	8,00 Octyl Methoxycinnamat	
	8,00 Titanium Dioxid 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl	
	0,5–10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2	
	6,00 Mineral Öl	
25	5,00 Zink Oxid 5,00 Isopropyl Palmitat	
	5,00 Imidazolidinyl Urea	
	3,00 Jojoba Öl 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer	
30	1,00 4-Methylbenzyliden Campher	
	0,60 Magnesium Stearat	
	0,50 Tocopheryl Acetat 0,25 Methylparaben	
	0,20 Disodium EDTA	
35	0,15 Propylparaben	
		Beispiel 12
		Sonnencreme wasserfest
40	ad 100 Wasser	
	8,00 Octyl Methoxycinnamat	
	5,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl	
45	5,00 Propylene Glycol 4,00 Isopropyl Palmitat	
	4,00 Caprylic/Capric Triglycerid	
	0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2 4,00 Glycerin	
	3,00 Jojoba Öl	
50	2,00 4-Methylbenzyliden Campher	
	2,00 Titanium Dioxid 1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer	
	1,50 Dimethicon	
55	0,70 Magnesium Sulfat 0,50 Magnesium Stearat	
55	0,15 Fragrance	
		Beispiel 13
60		Sonnencreme wasserfest
	ad 100 Wasser	
	8,00 Octyl Methoxycinnamat 5,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl	
65	5,00 Propylene Glycol	
	4,00 Isopropyl Palmitat	
	4,00 Caprylic/Capric Triglycerid 0,5–10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2	

4,00 Glycerin 3,00 Jojoba Öl 2,00 4-Methylbenzyliden Campher 2,00 Titanium Dioxid 1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 1,50 Dimethicon 0,70 Magnesium Sulfat 0,50 Magnesium Stearat 0,15 Fragrance		5
	Beispiel 14	10
	Sonnenmilch (LSF 6)	
ad 100 Wasser 10,00 Mineral Öl 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl 5,00 Isopropyl Palmitat		15
3,50 Octyl Methoxycinnamat 0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2 3,00 Caprylic/Capric Triglycerid 3,00 Jojoba Öl 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer		20
0,70 Magnesium Sulfat 0,60 Magnesium Stearat 0,50 Tocopheryl Acetat 0,30 Glycerin 0,25 Methylparaben		25
0,15 Propylparaben 0,05 Tocopherol		30
	Beispiel 15	
	Sonnenmilch (LSF 6)	35
ad 100 Wasser 10,00 Mineral Öl 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl 5,00 Isopropyl Palmitat		
3,50 Octyl Methoxycinnamat 0,5–10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2 3,00 Caprylic/Capric Triglycerid 3,00 Jojoba Öl		40
2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 0,70 Magnesium Sulfat 0,60 Magnesium Stearat 0,50 Tocopheryl Acetat 0,30 Glycerin		45
0,25 Methylparaben 0,15 Propylparaben 0,05 Tocopherol		50
	Beispiel 16	
	Sonnencreme wasserfest	55
ad 100 Wasser 8,00 Octyl Methoxycinnamat 5,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl 5,00 Propylene Glycol 4,00 Isopropyl Palmitat		60
4,00 Caprylic/Capric Triglycerid 0,5–10 Verbindung Nr. 17 der Tabelle 2 0,5–10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2 4,00 Glycerin 3,00 Jojoba Öl		65
2,00 4-Methylbenzyliden Campher 2,00 Titanium Dioxid		

- 1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
- 1.50 Dimethicon
- 0,70 Magnesium Sulfat
- 0,50 Magnesium Stearat
- 5 0,15 Fragrance

Beispiel 17

Sonnenmilch

10

ad 100 Wasser

10,00 Mineral Öl

6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl

5,00 Isopropyl Palmitat

15 3,50 Octyl Methoxycinnamat

0,5–10 Verbindung Nr. 17 der Tabelle 2

3,00 Caprylic/Capric Triglycerid

3,00 Jojoba Öl

2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer

20 0,70 Magnesium Sulfat

0,60 Magnesium Stearat

0,50 Tocopheryl Acetat

0,30 Glycerin


0,25 Methylparaben

25 0,15 Propylparaben

0,05 Tocopherol.

Patentansprüche

1. Verwendung von Verbindungen der Formel I



35

45

50

55

60

65

30

in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und die Variablen folgende Bedeutung haben: R¹ COOR⁵, COR⁵, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁵)=O, O=S(-OR⁵)=O, R³O-P (-OR⁵)=O;

R² COOR⁶, COR⁶, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁶)=O, O=S(-OR⁶)=O, R⁷O-P (-OR⁸)=O;

40 R³ Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen;

R⁴ einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit 5 bis 12 Ringatomen; R⁵ bis R⁸ unabhängig voneinander Wasserstoff, einen offenkettigen oder verzweigten aliphatischen, araliphati-

schen, cycloaliphatischen oder gegebenenfalls substituierten aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen, wobei die Variablen R³ bis R⁸ untereinander, jeweils zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, gemeinsam einen 5- oder 6-Ring bilden können, der gegebenenfalls weiter anelliert sein kann,

als UV-Filter in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Haut oder menschlicher Haare gegen Sonnenstrahlen, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen.

- 2. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1 als UV-A-Filter.
- 3. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei \mathbb{R}^3 für Wasserstoff, \mathbb{R}^1 für CN, COOR⁵ und COR⁵ und \mathbb{R}^2 für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei \mathbb{R}^5 und \mathbb{R}^6 voneinander unabhängig offenkettige oder verzweigte aliphatische oder gegebenenfalls substituierte, aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten.
- 4. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R⁴ für gegebenenfalls durch hydrophile oder lipophile Substituenten substituiertes Phenyl steht.
- 5. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R⁴ für einen Alkoxyphenyl- oder Alkoxycarbonylphenylrest steht.
- 6. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R⁴ für einen Phenylrest steht, der wasserlöslich machende Substituenten trägt, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat, Sulfonat- oder Ammoniumresten.
- 7. Lichtschutzmittel enthaltende kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Epidermis oder menschlichen Haare gegen UV-Licht im Bereich von 280 bis 400 nm, dadurch gekennzeichnet, daß sie in einem kosmetisch und pharmazeutisch geeigneten Träger, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen, als photostabile UV-Filter wirksame Mengen von Verbindungen der Formel I

$$C = C$$
 R^{4}
 R^{4}
 R^{4}
 R^{4}
 R^{2}
 R^{2}

enthalten, in der die Variablen die Bedeutung gemäß Anspruch 1 haben.

8. Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 7, enthaltend als UV-A-Filter Verbindungen der Formel I, wobei R³ für Wasserstoff, R¹ für CN, COOR⁵ und COR⁵ und R² für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R⁵ und R⁶ gegebenenfalls substituierte aliphatische oder aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten.

9. Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 7, enthaltend als UV-A-Filter Verbindungen der Formel I, wobei R⁴ für gegebenenfalls durch hydrophile oder lipophile Substituenten substituiertes Phenyl steht.

10. Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 7, enthaltend als UV-A-Filter Verbindungen der Formel I, wobei wobei R³ für Wasserstoff, R1 für CN, COOR5 und COR5 und R2 für CN, COOR6 und COR6 stehen und R4 für einen Phenylrest steht, der durch Alkyl-, Alkoxy-, Alkylaminocarbonyl-, Alkoxycarbonylreste, mit jeweils bis zu 20 C-Atomen, oder mit Cyan- oder Carboxyresten, sowie mit wasserlöslich machenden Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert sein kann.

11. Neue Verbindungen der Formel II,

in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R⁴ einen Phenylrest bedeutet, der durch einen oder mehrere Alkyl-, Alkoxy-, Alkylaminocarbonyl-, Alkoxycarbonylreste, mit jeweils bis zu 20 C-Atomen oder Cyan- oder Carboxyreste, sowie durch wasserlöslich machende Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert sein kann. 12. Neue Verbindungen der Formel III,

in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R⁴ einen Phenylrest bedeutet, der durch einen oder mehrere Alkoxyreste mit bis zu 20 C-Atomen oder Alkoxycarbonylreste mit 4 bis zu 20 C-Atomen, sowie durch wasserlöslich machende Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert sein kann und R⁵ eine offenkettige, verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy-, oder Alkoxyalkylgruppe mit jeweils bis zu 18 C-Atomen oder eine Aryloxygruppe bedeutet. 13. Verbindungen der Formel I zur Verwendung als Arzneimittel.

14. Pharmazeutische Zubereitung, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine wirksame Menge mindestens einer der Verbindung der Formel I nach Anspruch 1 enthält.

5

- Leerseite -